

**ENZYMEDICA**  
— The Enzyme Experts —



**Digest Basic™** dodatak prehrani  
- probavni enzimi

SPONZORIRANI ČLANAK

**Odgovor na sve potrebe fragilne kože**



**A-Derma osnovna linija za kožu djece i odraslih sadrži mlijeko Rhealba® zobi, prirodni aktivni sastojak biljnoga podrijetla, koji svakodnevno umiruje i obnavlja osjetljivu kožu lica i tijela djece i odraslih**

**Prijavite se na naš newsletter:**

adresa@domena

**Prijava**

**Pedijatrija**

ostali članci

► [Dječje zarazne bolesti - ospice](#)

**Pedijatrija**

## Učestalost pretilosti i dijabetesa tipa 2 u djece do 2025. godine

 Sviđa mi se 0  Share

Autor:

Sara Cobal, mag. nutr., voditeljica projekta "Petica - igrom do zdravlja"

objavljeno u broju 103 (12/06)

**Endokrinološke komplikacije koje se najčešće javljaju su inzulinska rezistencija i dijabetes tipa 2, za koje se pretilost smatra značajnim čimbenikom rizika**

Prema najnovijim istraživanjima, ako se nastave trendovi iz 2010. godine, do 2025. godine svaka peta odrasla osoba bit će pretila. Podaci također jasno upućuju na to kako pretilost nije samo problem odrasle populacije. Prekomjernu tjelesnu masu imat će 268 milijuna djece, a 91 milijun bit će pretilo.

U pretile djece uočava se niz endokrinoloških i metaboličkih poremećaja koji rezultiraju razvojem kroničnih nezaraznih bolesti. Upravo te bolesti javljaju se sve češće u dječjoj i adolescentskoj dobi. Endokrinološke komplikacije koje se najčešće javljaju su inzulinska rezistencija i dijabetes tipa 2, za koje se pretilost smatra značajnim čimbenikom rizika. Do 2025. godine predviđa se da će 12 milijuna djece s prekomjernom tjelesnom masom ili pretilošću imati oslabljenu toleranciju glukoze, a četiri milijuna djece dijabetes tipa 2. Povrh toga, pretilost pridonosi i smanjenom očekivanom trajanju života zbog povećana rizika od razvoja drugih popratnih bolesti.